




WITH



FENCE





WITH



FENCE

# FENCE

**CHAIN LINK FENCE AND STRETCHED SHEET. MESH WALL TILES. COLOUR OVER COLOUR TO CREATE MOVEMENT. EXPANDED SHEET. METALLIC MESH TILES. LARGE MESH: WHITE ON WHITE, GREY ON GREY, BLACK ON BLACK AND BLACK ON WHITE. MICRO PATTERNS: WHITE ON WHITE, GREY ON GREY, BLACK ON BLACK AND BLACK ON WHITE. IRRESISTIBLE VARIATIONS.**

Chain link fence e lamiera stirata. rivestimenti a rete. colore su colore a creare il movimento. lamiera espansa. rivestimenti a maglia metallica. rete grande: bianco su bianco, grigio su grigio, nero su nero, nero su bianco. micro patterns: bianco su bianco, grigio su grigio, nero su nero, nero su bianco. irresistibili declinazioni.

Clôture grillagée et tôle étirée. revêtements sur réseau. couleur sur couleur pour créer du mouvement. tôle en expansion. revêtements en maillage métallique. grand maillage: blanc sur blanc, gris sur gris, noir sur noir, noir sur blanc. micromotifs: blanc sur blanc, gris sur gris, noir sur noir, noir sur blanc. des déclinaisons irrésistibles.

Chain link fence und streckblech. netzverkleidung. farbe auf farbe schafft bewegung. ziehblech. wie mit einem metallgitter verkleidet. ein großes gitter: weiß auf weiß, grau auf grau, schwarz auf schwarz, schwarz auf weiß. micro patterns: weiß auf weiß, grau auf grau, schwarz auf schwarz, schwarz auf weiß. unwiderstehliche deklinationen.

Alambrada y chapa estirada. revestimientos sobre malla. color sobre color para crear movimiento. chapa extendida. revestimientos sobre tela metálica. malla grande: blanco sobre blanco, gris sobre gris, negro sobre negro, negro sobre blanco. micro-diseño: blanco sobre blanco, gris sobre gris, negro sobre negro, negro sobre blanco. variaciones irresistibles.

Ограждение из сетки-рабицы и просечного листа. облицовка в виде сетки. цвет поверх цвета для создания эффекта движения. тянутый металлический лист. облицовка в виде металлической сетки. крупная сетка: белый на белом, серый на сером, черный на черном, черный на белом. мелкий рисунок: белый на белом, серый на сером, черный на черном, черный на белом. множество завораживающих вариаций.

勾花网和金属网。网状墙砖。色彩叠搭成就动态效果。加宽网。针织式金属感墙砖。大网格：白底白色、灰底灰色、黑底黑色、白底黑色。小网格：白底白色、灰底灰色、黑底黑色、白底黑色。令人难以抗拒的渐变效果。

# INDEX



FENCE BLACK / FENCE MICRO BLACK  
DECORO FENCE

spa



FENCE GREY

kitchen



FENCE MICRO WHITE

bathroom



DECORO FENCE / DECORO MICRO FENCE

recording  
studio



FENCE

products




WITH  
**iros**  
CONCEPT

FENCE

wall FENCE BLACK 20X20\_8"x8" / FENCE MICRO BLACK 20X20\_8"x8"

WELCOME TO  
THE OTHER  
SIDE.

---



# FENCE

left wall FENCE BLACK 20X20\_8"x8" / FENCE MICRO BLACK 20X20\_8"x8"  
right wall DECORO FENCE 20X20\_8"x8"  
floor ARIZONA CONCRETE SMOOTH BLACK SQ. | 20X60\_48"x24"





FENCE






FENCE

wall FENCE MICRO WHITE 20X20\_8"x8"



FENCE

FENCE MICRO GREY







RELAXING TIME.  
FEELING WELL.  
THE SOUND  
AND LIGHT OF  
PROSPERITY ALL  
AROUND. CAN  
YOU HEAR THE  
BACKGROUND  
MUSIC?

---

















# FENCE


wall DECORO FENCE 20X20\_8"x8" \_ DECORO MICRO FENCE 20X20\_8"x8"



# FENCE

RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÊTEMENTS / WANDFLIESEN  
 REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН / 牆面瓷磚


NAME	CODE	cm.	inches	CODE MONETA
FENCE WHITE	563234 	20X20	8"x8" 	563234MON  
FENCE MICRO WHITE	563238 	20X20	8"x8" 	563238MON  
FENCE GREY	563235 	20X20	8"x8" 	563235MON  
FENCE MICRO GREY	563239 	20X20	8"x8" 	563239MON  



**MICRO WHITE**

















**MICRO GREY**




# FENCE


RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÊTEMENTS / WANDFLIESEN  
 REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН / 牆面瓷磚

NAME	CODE	cm.	inches	CODE MONETA
FENCE BLACK	563236 	20X20	8"x8" 	563236MON  
FENCE MICRO BLACK	563240 	20X20	8"x8" 	563240MON  
DEC. FENCE	563237 	20X20	8"x8" 	
DEC. MICRO FENCE	563241 	20X20	8"x8" 	



**PACKING**

SIZE	THICKNESS	KG/MQ	BOX		EUROPALLET	
			 mq	box	mq	
20x20 . 8"x8"	7 mm . 0,27"	12,62	34	1,36	75	102
20x20 . 8"x8" MONETA	7 mm . 0,27"	1,6	3	0,12		



# TECHNICAL CHARACTERISTICS

RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÊTEMENTS / WANDFLIESEN / REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН . 牆面瓷磚










## SEMIGRES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 - ALLEGATO L - GRUPPO B III / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 - ANNEX L - GROUP B III

CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 - ANNEXE L - GROUPE B III / KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 - ANLAGE L - GRUPPE B III

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN 14411 - ADJUNTO L - GRUPO B III / КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN 14411 - ВЛОЖЕННЫХ Л - ГРУППЕ В III

類別遵照 EN 14411 附錄L B III組

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN-PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS-SVOYSTVA ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина 長度和寬度 Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина 厚度 Rettilineità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон 線性度 Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности 楔固固 Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲	± 0,5% ± 0,5% ± 10% ± 5% ± 0,3% ± 0,3% ± 0,5% ± 0,4% ± 0,5% ± 0,3%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	E > 10%	~ 16%
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura Moduls of rupture Module de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Прочность на изгиб 斷裂模組	22 N/mm <sup>2</sup> R ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根据制造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	8x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressailage Haarrißbeständigkeit Resistencia al agrietado Стойкость к образованию трещин 抗裂性	ISO 10545.11	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标



## Grado di variazione cromatica

Degree of colour change . Grad der farbabweichung . Degre de variation chromatique . Grado de variación cromática . СТЕПЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА . 变色度

COLLEZIONE  
COLLECTION  
KOLLEKTION  
COLLECTIÖN  
COLECCIÓN  
КОЛЛЕКЦИЯ  
系列

FENCE

WALL

V2



### V1 - LOW .

Prodotto monocolomatico . Monochromatic product  
Produit monochromatique . Einfarbiges produkt  
Producto monocolomático . ОДНОЦВЕТНЫЙ ПРОДУКТ  
单色产品



### V2 - MODERATE .

Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation  
Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnuance  
Producto con una ligera variación cromática  
ПРОДУКТ С ЛЕГКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТТЕНКОВ . 轻微变色的产品



### V3 - HIGH .

Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation  
Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgepraegter farbnuance  
Producto con una marcada variación cromática . ПРОДУКТ С ВЫРАЖЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА  
高度变色的产品



### V4 - EXTREME .

Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation  
Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnuance  
Producto con una fuerte variación cromática  
ПРОДУКТ С СИЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА . 高度变色的产品

Marketing IRIS CERAMICA

Art Direction / Concept  
Graphic Design / Copy  
ARCHÈ AGENCY


3D Image / Post Production  
ARCHÈ AGENCY

Colour Separation  
SELECOLOR FIRENZE

Print  
Tecnostampa - Pignini Group Printing Division  
Loreto - Trevi

January 2020

SEARCH "Iris Ceramica" ON YOUR APP STORE



FOLLOW "Iris Ceramica" SOCIAL NETWORKS





wall



floor



collection



**IRIS CERAMICA**

Via Ghiarola Nuova, 119  
Zona Industriale I  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

T. +39 0536 86 21 11  
Fax +39 0536 80 46 02  
info@irisceramica.com

[irisceramica.com](http://irisceramica.com)  
[diesel.com/living](http://diesel.com/living)